



Purina

ПОРТФОЛИО PURINA® ДЛЯ МЯСНОГО И МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА

ПРОГРАММА ОТКОРМА ТЕЛЯТ

Преимущества программы:

- Простой способ использования
- Сокращение молочного периода
- Раннее развитие рубца
- Улучшение здоровья в период откорма
- Сокращение количества молока на выпойку телят
- Высокие темпы роста и низкий расход корма

| Название, код | Стартер для телят 7109 | БВМД Стартер 25% для телят до 150 кг 7129 | БВМД для откорма телят свыше 150 кг 7329 |
|----------------------------------|---|---|---|
| Предназначение | Комбикорм для телят в возрасте до 6 месяцев | БВМД 25% для молодняка в возрасте от отела до 6 мес | БВМД 7% для бычков свыше 150 кг |
| Уникальные характеристики | Сокращение выпойки и крепкие телята! - Предотвращает диарею за счет пробиотика - Высокий уровень протеина и витаминов для правильного формирования будущих коров | Быстрый рост на своем зерне! - Сбалансированный состав для роста будущих коров - Незаменимые аминокислоты для быстрого и эффективного развития | Быстрый рост и здоровые конечности! - Кокцидиостатик |
| Расход корма | 350-360 кг/гол за период | Готовый комбикорм 350 кг за период, в т.ч. БВМД 90 кг/гол за период | Готовый комбикорм 960 кг за период, в т.ч. БВМД 67 кг/гол за период. Расход зависит от кол-ва скармливаемого комбикорма. Как подкормка: 200 г/гол/сут на 100 кг жив.массы |
| Срок годности | 6 месяцев | 12 месяцев | |
| Структура корма | Гранула | Россыпь | |
| Совместимость | - | - | - |
| Российская классификация | КК 62 | - | - |
| Состав | Зерновые продукты, шрота, жмыхи, аминокислоты, соли макро- и микроэлементов, витамины, флавофосфолипид, ароматизатор и др. | Шрота, жмыхи, зерновые продукты, соли макро- и микроэлементов, витамины, флавофосфолипид, ароматизатор и др. | Соевый шрот, подсолнечный шрот, карбамид, известняк, фосфаты, соль, премикс, монензин натрия |
| Питательность, % | | | |
| Сырой протеин | 20,0 | 36,0 | 49,0 |
| Сырой жир | 3,0 | 1,8 | 1,5 |
| Сырая клетчатка ^{макс.} | 10,0 | 7,0 | - |
| Обм. энергия, Ккал | 2 627 | 2 365 | 1 385 |
| Лизин | - | - | - |
| Метионин+цистин | - | - | - |
| Кальций | 1,0 | 3,0 | 9,0 |
| Фосфор дост. | 0,5 | 1,0 | 1,0 |
| Витамин А, МЕ | 25 000 | 100 000 | 54 000 |
| Витамин Д ₃ , МЕ | 5 000 | 20 000 | 7 200 |
| Витамин Е | 85 | 340 | 135 |

**Схема кормления комбикормом Стартер 7109**

| Возраст | Расход молока, л/день | Расход комбикорма, кг/день | Расход сена, кг/день |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 0-3 дня | Молозиво, 4-5 | - | - |
| 4-7 дней | 5 | с 5- дня | |
| 2-7 недели | 6 | 0,05 – 0,5 | приучение |
| 8 неделя | 5 | 0,9 | 0,520 |
| 9 неделя | 2 | 1,4 | 0,550 |
| 10 нед. – 6 мес. | - | 2,5 – 3,0 | 0,570 |
| Итого за 6 месяцев, кг | 320 | 350-360 | 150-160 |

Рекомендуется неограниченное кормление теленка готовым комбикормом Стартер для телят с 5 дня жизни. Приучение к грубым кормам (сено) рекомендуется начинать с 3 недели жизни в неограниченном количестве.

Обеспечивает к 6-ти месячному возрасту*:

- живую массу – ~ 200 кг
- высоту в холке – ~ 110 см
- среднесуточный прирост – ~ 830 г

*- при корректном следовании рекомендациям по кормлению.

Снятие с выпойки проводится при потреблении 1 кг/гол/сут.

Схема кормления с БВМД 7129

Рекомендуется неограниченное кормление теленка приготовленным комбикормом с 5 дня жизни. Приучение к грубым кормам (сено) рекомендуется начинать с 3 недели жизни в неограниченном количестве.

| Компоненты | Количество |
|----------------|------------|
| Дерть зерна, % | 75 |
| БВМД 7129, % | 25 |

| Возраст | Расход молока, л/день | Расход БВМД 7129, кг/день | Расход комбикорма, кг/день | Расход сена, кг/день |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| 0-3 дня | Молозиво, 4-5 | | - | - |
| 4-7 дней | 5 | | с 5- дня | |
| 2-7 недели | 6 | 0,013-0,125 | 0,05 – 0,5 | приучение |
| 8 неделя | 5 | 0,225 | 0,9 | 0,520 |
| 9 неделя | 2 | 0,35 | 1,4 | 0,550 |
| 10 нед. – 6 мес. | - | 0,625-0,75 | 2,5 – 3,0 | 0,570 |
| Итого за 6 месяцев, кг | 320 | 87,5 - 90,0 | 350-360 | 150-160 |

Схема кормления с БВМД 7329

| Компоненты | Количество |
|----------------|------------|
| Дерть зерна, % | 93 |
| БВМД 7306, % | 7 |

Применяется для откорма телят свыше 150 кг живой массы. Ввод комбикорма зависит от скармливаемого количества комбикорма на голову. Может применяться как подкормка: на 100 кг живой массы - ~ 200 г/гол/сут БВМД.

Не использовать для других видов животных.

**Преимущества кормов:**

- Расчет рационов под кормовую базу
- Увеличение удоя на 2,5-4 л в сутки
- Поддержание здоровья новотельных коров
- Сохранение упитанности новотельных коров

| Название, код | БВМД для лактирующих коров 7489 | Минеральный блок 1А 7501 |
|---------------------------------|--|---|
| Предназначение | БВМД 20 % для лактирующих коров | Минеральный блок для коров и нетелей |
| | Больше молока на некачественных грубых кормах! | Восполним дефицит витаминов и минералов! |
| Преимущества | - Повышение молочной продуктивности - Раскрытие продуктивной генетики коровы - Поддержание здоровья для следующей лактации | - Микроэлементы и витамины для здорового роста - Снижение риска развития патологий конечностей |
| Расход корма | В период раздоя/спада: комбикорм 350/200 г/л молока, в т.ч. БВМД 70/40 г/л молока. | 100 г/гол/сут |
| Срок годности | 12 месяцев | 18 месяцев |
| Структура корма | Россыпь | Минеральный блок-лизунец (пластиковое ведро 16 кг) |
| Совместимость | - | - |
| Российская классификация | - | - |
| Состав | Зерновые продукты, шрота, жмыхи, соли макро- и микроэлементов, витамины и др. | Зерновые продукты, шрота, жмыхи, соли макро- и микроэлементов, витамины и др. |
| Питательность, % | | |
| Сырой протеин | 30,6 | - |
| Сырой жир | 1,8 | - |
| Обм. энергия, Ккал | 1 959 | 932 |
| Кальций | 2,9 | 4,9 |
| Фосфор дост. | 1,0 | 2,2 |
| Витамин А, МЕ | 27 000 | 249 600 |
| Витамин Д ₃ , МЕ | 2 749 | 49 900 |
| Витамин Е, мг/кг | 138 | 960 000 |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОРМЛЕНИЮ ДОЙНОГО СТАДА

Схема кормления с БВМД 7489: 20 % БВМД : 80% дробленое зерно

Существует 2 схемы кормления на основе БВМД 7489:

- 1) Приготовление комбикорма на основе БВМД по схеме смешивания. Объем комбикорма в день зависит от молочной продуктивности коровы и рассчитывается исходя из удоя молока в день
- 2) Скармливание БВМД в качестве подкормки к существующему рациону (зерну, грубым кормам, комбикорму).

| | Расход приготовленного комбикорма, гр/на каждый литр удоя молока в день | Расход БВМД 7489 в качестве подкормки, кг/гол/день |
|--|---|--|
| От отела до 3 месяцев лактации | 350 | 2 кг к зерну, грубым кормам, комбикорму |
| От 4 мес лактации до сухостойного периода (2 мес до отела) | 200 | |

Не использовать в период сухостоя (2 месяца до отела)!!!

Минеральные блоки 1А можно использовать при любой технологии содержания. На две головы ставится один блок. Необходимо обеспечить круглосуточный свободный доступ к блоку.